



# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [ E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	7.5-60W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °
Lichtstrom (Nom)	806 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	107,00 lm/W

Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	75 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 85 °C

## Dimmen

Dimmbar Nein

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Satiniert

Kolbenform A60 [ A 60mm]

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse F

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 8 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 397630

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 87186965777600

Bestell-Produktname CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

EAN/UPC - Produkt 871869657776

Bestellcode 5777600


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929001234702

Nettogewicht (Einzelteil) 0,076 kg



## Abmessungsskizzen



Entrybulb 230V 8W-60W 806lm 4000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm

## Photometrische Daten




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60

# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## Photometrische Daten



## Lebensdauer



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

